


# WorkForce Pro WF-C579RDTWF

DATASHEET / BROCHURE



Нашето най-ново A4 RIPS мултифункционално устройство предоставя бързи скорости на печат, сканиране и копиране с компактен размер, ниска обща цена на притежание и слабо влияние върху околната среда.

Увеличете работната си продуктивност с по-малко намеса, по-бързо време за отпечатване на първата страница и сигурни правила за печат и работни процеси, като същевременно намалите разходите си за печат и влиянието върху околната среда. Високата производителност на мастилото – до 50 000 черно-бели и 20 000 цветни страници, бързото двустранно сканиране и широкият набор от решения за работен поток за фирмите правят това устройство идеален избор за офиси.

## Ниски оперативни разходи

Високата производителност на мастилото намалява нуждата често да се поръчват и сменят консумативи и помага за предвидимост на разходите за печат и конкурентна обща цена на притежание (TCO). Освен това мастиленоструйната технология с по-малко части за смяна намалява скритите разходи за обслужване и намеса.

## Висока продуктивност

Бързо време на отпечатване на първата страница (FPOT) от 4,8 сек. за черно-бели и 5,3 секунди за цветни страници от режим на готовност, скорости на печат до 24 стр./мин в цветно и черно-бяло (скорост по ISO) и високи скорости на двустранно сканиране от 60 изобр./мин подпомагат да се поддържа висока продуктивност. Подобрената трайност от 240 хиляди страници помага да се печата повече за по-дълго. Максималният капацитет от 1 330 листа хартия означава, че е нужно по-малко време за презареждане.

## Слабо влияние върху околната среда

Освен увеличаването на скоростта на печат, липсата на нужда от загряване на мастиленоструйната технология също помага да се намали влиянието на печатането върху околната среда чрез предоставяне на решение с ниска консумация на енергия и по-малко консумативи. Високата производителност на мастилото означава по-малко загуби от консумативите и липса на тонерен прах и емисии от озон.

## Разработен за бизнеса

Съвместим е с широка гама приложения.. Увеличете продуктивността и следете печатането чрез Epson Print Admin; контролирайте, анализирайте и управлявайте своята група принтери с Epson Device Admin; или управлявайте усъвършенствани функции за сканиране с натискане на бутон с Document Capture Pro. Възползвайте се от решенията на наши партньори като Nuance, PaperCut и Y Soft, които могат да се адаптират към специфичните работни нужди.

## KEY FEATURES

- **Ниски оперативни разходи**  
Възползвайте се от ниска обща цена на притежание.
- **Бързо време на отпечатване на първата страница (FPOT)**  
4,8 сек. за черно-бели и 5,3 секунди за цветни страници от режим на готовност
- **Високи скорости на сканиране**  
60 изобр./мин еднократно двустранно ADF
- **Намалете влиянието върху околната среда**  
Ниската консумация на енергия намалява въглеродния (CO2) отпечатък, няма емисии на озон
- **Използвайте с широка гама приложения**  
Софтуер за управление на печата и сканирането

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### ТЕХНИКА

Printing Method	PrecisionCore™ Print Head
Конфигурация на дюзите	800 Дюзи черно, 800 Дюзи за всеки цвят
Минимален размер на капките	3.8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Технология за мастилото	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Category	Office Workgroup
Многофункционалност	Print, Сканиране, Копиране, Факс

### PRINT

Време до първата страница	Монохромен 4,8 секунди, Colour 5,3 секунди
Скорост на печатане ISO/IEC 24734	24 Страници/мин. Черно-бяло, 24 Страници/мин. Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	15 A4 Pages/min Черно-бяло, 15 A4 Pages/min Colour
Maximum Printing Speed	34 Страници/мин. Черно-бяло (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> ), 34 Страници/мин. Colour (plain paper 75 g/m <sup>2</sup> )
Резолюция на печат	4.800 x 1.200 DPI
Обем на печат	50.000 Страници на месец Максималният брой отпечатани страници на месец е базиран на работните възможности на принтера, включително скорости на печат по ISO и възможности за работа с хартия.
Recommended Duty Cycle	400 - 4.500 Страници на месец
Цветовете	Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### СКАНИРАНЕ

Скорост на сканиране	30 изобр./мин ( Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF ); 30 изобр./мин ( Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF ); 60 изобр./мин ( Черно-бяло, Двустранен, 200 т/инч, ADF ); 60 изобр./мин ( Цветен, Двустранен, 200 т/инч, ADF ); 5 сек/стр. ( Черно-бяло, 200 т/инч, Плосък ); 5 сек/стр. ( Цветен, 200 т/инч, Плосък );
Резолюция за сканиране	1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Optical Resolution (ADF)	1.200 DPI x 2.400 DPI (Хоризонтално x Вертикално)
Advanced document integration	Сканиране в имейл, Сканиране във FTP, Сканиране в мрежови папки, Computer (Epson Document Capture Pro), USB Memory Device / Card
Output formats	JPEG, TIFF, PDF
Scanner type	Contact image sensor (CIS)

### ФАКС

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode
Fax speed dials (max)	200 names and numbers
Page memory	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Функции за факс	Изпращане на факс през компютъра, факс към e-mail, Приемане и запамятаване, Auto Redial, Бързо избиране, Fax to Folder, Address Book, Broadcast Fax

### COPY

Copy Speed	Up to 22 ipm Black, Up to 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A4

## WorkForce Pro WF-C579RDTWF

### ОБЕМ НА ДОСТАВКА

- Документи за гаранцията
- Quick Setup Guide
- Драйвъри и помощни програми (CD)
- Упътване за експлоатация (CD)
- Кабел за ел. захранването
- Първоначални мастиленни консумативи

## PRODUCT SPECIFICATIONS

WorkForce Pro WF-C579RDTWF

### CONNECTIVITY

Протоколи за печат в мрежа	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print
Протоколи за мениджмънт на мрежата	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Протоколи за сканиране в мрежа	WSD-Scan, FTP
Връзки	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0, тип A (2x)
WLAN-надеждност	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Network Protocol	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

### СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯ И СЕНЗОРИ

Формати хартия	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Плик), C6 (плик за писма), DL (плик за писма), № 10 (плик за писма), Letter, Правен, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Зададено от потребителя
Автоматично поемане на документите	50 Страници
Подходящо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplex	Yes
Standard Paper input	830 Листове Стандартен, 80 Листове MP tray, 750 Листове paper tray
Капацитет на изходното отделение за хартия	150 Листове
Капацитет на отделението за хартия	830 Листове Стандартен, 1.330 Листове максимум
Standard paper tray(s)	Многофункционална тава за 80 листа, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	500-Sheet paper tray
Rear paper path (special media)	Yes
Number of paper trays	3

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ RASF

Име на вход за подаване на хартия	RASF
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (плик), C6 (плик), DL (плик), No. 10 (плик), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Персонализирани размери	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	80 Листове обикновена хартия, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка, Гланцова фотохартия

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C1

Име на вход за подаване на хартия	C1
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (плик), C6 (плик), DL (плик), No. 10 (плик), Letter, HLT, Executive
Персонализирани размери	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	250 Листове обикновена хартия, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка, Гланцова фотохартия

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ C2

Име на вход за подаване на хартия	C2
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Персонализирани размери	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	500 Листове обикновена хартия, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ}

Име на вход за подаване на хартия	Двустранен печат
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Персонализирани размери	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### ПОДАВАНЕ НА ХАРТИЯ С3

Име на вход за подаване на хартия	C3
Формати на хартия	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Персонализирани размери	Min 100x 148 мм to Max 215,9x 355,6 мм
Съответстващо тегло на хартията	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Вместимост за хартия 1	500 Листове обикновена хартия, 80gsm
Тип на носителя	Обикновена хартия, Рециклирана хартия, Цветна хартия, Фирмена бланка

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Разход на енергия	29 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,3 Watt (sleep mode), 14 Watt Готов, 0,2 Watt (Power off), TEC 0,19 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери	425 x 535 x 513 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло	27,6 кг
Съвместими оперативни системи	Citrix XenApp 7.6 и повече, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 or higher, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Мощност звук	Експлоатация/работа: 6,7 В (А)
Налягане на звука (при преминаване на звуковата вълна)	Експлоатация/работа: 53 dB (А)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Захранващ блок	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Характеристики	Тактилен дисплей, Direct Print, Direct scan-to-print without PC, Direct print from USB
LC-дисплей	Тип: Цветно, Сензорен екран, Диагонално: 10,9 см
Обработка на медии	Двустранична разпечатка с ADF (A4, обикновена хартия), Автоматичен двустранен печат (A4, обикновена хартия), Печат в портретна и пейзажна ориентация, Thick Media Support
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

### OTHER FEATURES

Емулации	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
----------	---

### OTHER

гарантия	12 месеци Обслужване на място Предлага се допълнително удължаване на гаранцията
----------	--

## ИЗПОЛЗВАН МАТЕРИАЛ

● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XL Ink Supply Unit	C13T01C300	5.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XL Ink Supply Unit	C13T01C400	5.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XL Ink Supply Unit	C13T01C200	5.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XL Ink Supply Unit	C13T01C100	10.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Black XXL Ink Supply Unit	C13T01D100	50.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T01D200	20.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T01D300	20.000 страници
● WorkForce Pro WF-C529R / C579R Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T01D400	20.000 страници
● Maintenance box	C13T671600	

## OPTIONAL ACCESSORIES

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series  
7112285
- Low Cabinet for WF-5000 series  
7112286

## LOGISTICS INFORMATION

Складова единица	C11CG77401BB
Щрихкод/Баркод	8715946654782
Страна на произход	Indonesia
Размер на купчинките	2 Брой

## WorkForce Pro WF-C579RDTWF

### INK YIELD DATA



●	10.000 страници*	50.000 страници*
● ● ●	5.000 страници*	20.000 страници*

\* Approx. page yield based on ISO/IEC 24711/24712 or ISO/IEC 29102/29103. Actual yield will vary depending on images printed and usage conditions. For more information visit <http://www.epson.eu/pageyield>



[www.epson.bg](http://www.epson.bg)

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици.  
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.  
Last extracted: 2020-09-29

**EPSON®**